Компресор двопоршневий HL 340-90 10 бар 3 к.с./2.2 кВт 272 л/хв 90 л

36844-E









Дані продукту

Артикул	36844-E
EAN 13	8712418169546
Вага (кг)	63 kg
Gross weight (kg)	76,5 kg
Довжина	1 230 mm (1,23 m)
Ширина (мм)	440 mm (4,4 dm)
Висота (мм)	740 mm (7,4 dm)
Привід	Клиновий ремінь
Запуск	Прямий
Потужність двигуна (к.с./кВт)	3,0 к.с. / 2,2 кВт
Кількість поршнів	2
Кількість ступенів стиснення	1
Швидкість обертання (об/хв)	1400
Розмір клинового ременя	A1194
Діаметр приводного шківа (мм)	300 mm (3 dm)
Бак для стисненого повітря	Так
Об'єм повітряного бака (л)	90
Оцинкований бак	Ні
Відсоткове співвідношення між роботою та відпочинком на одну робочу годину	30/70
Максимальний тиск (бар)	10
Мінімальний робочий тиск (бар)	8 bar
Продуктивність на вході (л/хв)	340 L/m (5,667 dm³/s)
Продуктивність (л/хв)	272 L/m (4,533 dm³/s)
Продуктивність (м3/год)	16,32 m³/h (4,533 dm³/s)
Рівень гучності дБ(A)	97

Рівень гучності дБ(А) (4 м)	77
Рівень гучності дБ(А) (7 м)	72
Зниження рівня гучності	Ні
Тип підключення	2 Універсальний
Головне підключення повітря (")	1/4
Кількість регульованих повітряних з'єднань	1
Безмасляний	Ні
Напруга (V)	230 V / 50 Hz / 1 Ph
Кулер / охолоджувач	Так
Інтеркулер	Ні
Колеса	Так
Фільтр з редуктором	Ні

