ТЕХНІЧНІ ДАНІ

24/06/26 Сторінка 1 / 3

DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

Одержувач

Компанія
Уточнення:
Адреса
Телефон:
Факс
Електронна пошта

Артикульний номер: **Клієнт №:**

60214739

Модель:

KLP 50-1200/BQQE/0.72 3x230/400 50 IE3

Характеристики насосу

MEI ≥ 0,5

Номінальний тиск:	1000 kPa
Мін. температура рідини	-15 °C
Макс. температура рідини	120 °C
Макс. зовнішня температура	40 °C

Необхідні характеристики

Витрата:	
Напір:	
Рідина (%):	
Температура рідини:	20 °C
Густина:	998.3 kg/m³
Кінематична в'язкість:	1.005 mm²/s
Тиск пари:	2.34 kPa

Гідравлічні характеристики

Витрата:	
Напір:	
NPSH:	
Потужність двигуна P2:	
Ефективність:	


Матеріали


Корпус насоса	Чавун 250 UNI ISO 185
Кронштейн	Чавун 250 UNI ISO 185
Робоче колесо	Технополімер B
Механічне ущільнення:	Карбід кремнію/карбід кремнію
Кільцева прокладка	Гума EPDM
Вал із ротором	Нержавіюча сталь AISI 316

Характеристики двигуна

Торгова марка:	DAB	
Номінальна потужність P2:	0.72 kW	
Частота обертів:	2842 1/min	
Номінальна напруга:	3~ 400 V	50 Hz
Номінальний струм:	2.15 A	
Ступінь захисту:	IP X5	

Характеристики відповідно до ISO 9906





Вага: 26 kg

Розміри	mm				
A	110	D3	165	L2	140
B	204	D4	4 asole 18	M	2 fori 10
B1	94	DNA	50		
B2	110	DNM	50		
C	100	H	415		
D	90	H1	73		
D1	110	L	280		
D2	125	L1	140		

З'єднання насоса:

Зі сторони всмоктування:	DN 50	/	1000 kPa
З напірної сторони:	DN 50	/	1000 kPa

DAB PUMPS залишає за собою право вносити зміни без попередження

ГІДРАВЛИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

24/06/26 Сторінка 2 / 3


DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

Одержувач

Компанія
Уточнення:
Адреса
Телефон:
Факс
Електронна пошта

KLP 50-1200/BQQE/0.72 3x230/400 50 IE3

Характеристики відповідно до ISO 9906



Гідравлічні характеристики

Зі сторони всмоктування:	З напірної сторони:	Витрата:	Напір:	Частота обертів:
DN 50 1000 kPa	DN 50 1000 kPa			2842 1/min

Проект	Номер проекту	Виконавець	Створено
			24/06/26

DAB PUMPS залишає за собою право вносити зміни без попередження

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ


24/06/26 Сторінка 3 / 3

DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

Одержувач

Компанія
Уточнення:
Адреса
Телефон:
Факс
Електронна пошта

KLP 50-1200/BQQE/0.72 3x230/400 50 IE3



Вимірювання в mm							З'єднання насоса:
1	A	110	DNM	50			
2	B	204	H	415			Всмоктування:
3	B1	94	H1	73			DN 50
4	B2	110	L	280			1000 kPa
5	C	100	L1	140			
6	D	90	L2	140			
7	D1	110	M	2 fori 10			Подача:
8	D2	125					DN 50
9	D3	165					1000 kPa
10	D4	4 asole 18x25,5					
11	DNA	50					

Проект	Номер проекту	Виконавець	Створено
			24/06/26

DAB PUMPS залишає за собою право вносити зміни без попередження