ТЕХНІЧНІ ДАНІ

24/06/26 Сторінка 1 / 3

DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

Одержувач

Компанія
Уточнення:
Адреса
Телефон:
Факс
Електронна пошта

Артикульний номер: **Клієнт №:**

60214750

Модель:

KLP 80-1200/BQQE/1.9 3x230/400 50 IE3

Характеристики насосу

MEI ≥ 0,6

Номінальний тиск:	1000 kPa
Мін. температура рідини	-15 °C
Макс. температура рідини	120 °C
Макс. зовнішня температура	40 °C

Необхідні характеристики

Витрата:	
Напір:	
Рідина (%):	
Температура рідини:	20 °C
Густина:	998.3 kg/m³
Кінематична в'язкість:	1.005 mm²/s
Тиск пари:	2.34 kPa

Гідравлічні характеристики

Витрата:	
Напір:	
NPSH:	
Потужність двигуна P2:	
Ефективність:	


Матеріали


Корпус насоса	Чавун 250 UNI ISO 185
Кронштейн	Чавун 250 UNI ISO 185
Робоче колесо	Технополімер B
Механічне ущільнення:	Карбід кремнію/карбід кремнію
Кільцева прокладка	Гума EPDM
Вал із ротором	Нержавіюча сталь AISI 316

Характеристики двигуна

Торгова марка:	DAB	
Номінальна потужність P2:	1.9 kW	
Частота обертів:	2950 1/min	
Номінальна напруга:	3~ 400 V	50 Hz
Номінальний струм:	3.9 A	
Ступінь захисту:	IP X5	

Характеристики відповідно до ISO 9906





Вага: 40 kg

Розміри **mm**

A	118	D4	4 asole 18	M	2 fori 10
B	229	DNA	80		
B1	99	DNM	80		
B2	130	H	537		
D	128	H1	97		
D1	150	L	360		
D2	160	L1	190		
D3	200	L2	170		

З'єднання насоса:

Зі сторони всмоктування:	DN 80	/	1000 kPa
З напірної сторони:	DN 80	/	1000 kPa

DAB PUMPS залишає за собою право вносити зміни без попередження

ГІДРАВЛИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

24/06/26 Сторінка 2 / 3


DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

Одержувач

Компанія
Уточнення:
Адреса
Телефон:
Факс
Електронна пошта

KLP 80-1200/BQQE/1.9 3x230/400 50 IE3

Характеристики відповідно до ISO 9906



Гідравлічні характеристики

Зі сторони всмоктування:	З напірної сторони:	Витрата:	Напір:	Частота обертів:
DN 80 1000 kPa	DN 80 1000 kPa			2950 1/min

Проект	Номер проекту	Виконавець	Створено
			24/06/26

DAB PUMPS залишає за собою право вносити зміни без попередження

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ


24/06/26 Сторінка 3 / 3

DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

Одержувач

Компанія
Уточнення:
Адреса
Телефон:
Факс
Електронна пошта

KLP 80-1200/BQQE/1.9 3x230/400 50 IE3



Вимірювання в mm							З'єднання насоса:
1	A	118	H	537			
2	B	229	H1	97			Всмоктування:
3	B1	99	L	360			DN 80
4	B2	130	L1	190			1000 kPa
5	D	128	L2	170			
6	D1	150	M	2 fori 10			Подача:
7	D2	160					DN 80
8	D3	200					1000 kPa
9	D4	4 asole 18x23					
10	DNA	80					
11	DNM	80					

Проект	Номер проекту	Виконавець	Створено
			24/06/26

DAB PUMPS залишає за собою право вносити зміни без попередження