

K 4 POWER CONTROL

Предусматривает поддержку мобильного помощника из приложения Kärcher Home & Garden: минимойка Kärcher K 4 Power Control с пистолетом G 160 Q Power Control и струйными трубками.



Артикул

1.324-030.0

- Пистолет-распылитель Power Control с индикатором уровня давления
- Максимум устойчивости благодаря смещенному центру тяжести, направленности шланга и увеличенному основанию
- Высокоэффективный двигатель с водяным охлаждением

Технические характеристики

| | | |
|-------------------------------|-----------|-------------------------------|
| Штрих-код (EAN) | | 4054278618227 |
| Параметры электросети | В / Гц | 230 / 50 |
| Давление | бар / МПа | 20 – макс. 130 / 2 – макс. 13 |
| Производительность | л/ч | макс. 420 |
| Производительность по площади | м²/ч | 30 |
| Температура воды на входе | °С | макс. 40 |
| Потребляемая мощность | кВт | 1,8 |
| Длина кабеля | м | 5 |
| Масса (без принадлежностей) | кг | 11,48 |
| Масса (с упаковкой) | кг | 14,449 |
| Размеры (Д × Ш × В) | мм | 402 × 306 × 588 |

Комплектация

| | |
|--|--------------------------------|
| Пистолет высокого давления | Пистолет G 160 Q Power Control |
| Струйная трубка Vario Power | ■ |
| Грязевая фреза | ■ |
| Шланг высокого давления | м 8 |
| Система Quick Connect на аппарате | ■ |
| Подача моющего средства через | Система забора моющих средств |
| Телескопическая ручка | ■ |
| Мотор с водяным охлаждением | ■ |
| Мягкий мешок для аксессуаров | ■ |
| Встроенный фильтр тонкой очистки воды | ■ |
| Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4" | ■ |

■ Включено в комплект поставки



Приложение Home & Garden

- С помощью мобильного приложения Вы почувствуете себя настоящим экспертом в уборке
- Для достижения отличного результата используется весь обширный опыт компании Керхер
- Удобное комплексное обслуживание: вся информация об устройстве, его применении и контакты нашего сервисного центра.



Пистолет Power Control с разъемом Quick Connect и струйные трубки

- Оптимальная настройка для любой поверхности. 3 уровня давления и один уровень с чистящим средством.
- Полный контроль: на ручном дисплее отображаются сделанные настройки.
- Система быстрого соединения Quick Connect для мгновенного подсоединения шланга и аксессуаров



Система подачи чистящего средства Plug 'n' Clean

- Инновационный разъем для присоединения емкостей с чистящими средствами Kärcher.
- Для быстрого и удобного применения химии.
- Мощные средства Kärcher повышают эффективность, защищают поверхность и ухаживают за ней.

АКСЕССУАРЫ К 4 POWER CONTROL

1.324-030.0



| | Артикул | Описание | |
|---|----------------|--|---|
| СТРУЙНЫЕ ТРУБКИ | | | |
| Струйная трубка Vario Power VP 145 для К 4 – К 5 | 1 2.642-725.0 | Струйная трубка Vario Power VP 145 для аппаратов высокого давления классов К 4 – К 5. Давление струи (от низкого для нанесения чистящего средства до высокого) плавно регулируется простым поворотом наконечника. | ■ |
| Грязевая фреза DB 145 для К 4- К 5 | 2 2.642-728.0 | Грязевая фреза с мощным роторным соплом для аппаратов высокого давления Kärcher классов К 4 – К 5. Для очистки поверхности от мха или атмосферных загрязнений. | ■ |
| Телескопическая струйная трубка TLA 4 | 3 2.644-190.0 | Для легкой очистки практически любых объектов: благодаря шарниру, поворачивающемуся в секторе 180°, телескопическая струйная трубка позволяет без проблем очищать даже труднодоступные места. | □ |
| Комплект для мойки фасадов и стекол | 4 2.644-249.0 | Комплект, состоящий из телескопической струйной трубки TLA 4 и насадки для мойки фасадов и стекол, предназначен для легкой очистки объектов с труднодоступными поверхностями, например фасадов домов или зимних садов. | □ |
| Защитный брызговик для минимоек высокого давления | 5 2.642-706.0 | Прозрачный брызговик (Splash guard), используемый при выполнении работ с аппаратами высокого давления Kärcher классов К 2 – К 7, защищает пользователя и окружающие предметы от брызг воды (прежде всего при очистке угловых и краевых участков). | □ |
| Угловая струйная трубка | 6 2.638-817.0 | Очень длинная (около 1 м) изогнутая струйная трубка для удобной чистки труднодоступных мест (например, водосточных желобов крыш или днищ автомобилей). | □ |
| Удлинительная трубка | 7 2.643-240.0 | Для удлинения струйной трубки на 0,5 м. Совместима со всеми принадлежностями Kärcher. | □ |
| Струйная трубка Vario Power 360° VP 160 S (К 5 – К 7) | 8 2.643-254.0 | Короткая струйная трубка с плавной регулировкой давления и поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает оптимальную очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии. Для минимоек классов К 5 – К 7. | □ |
| Телескопическая струйная трубка | 9 2.642-347.0 | Телескопическая струйная трубка (1,2 – 4 м) для удобной очистки труднодоступных мест. С плечевым ремнем, байонетным замком и интегрированным эргономичным пистолетом. Масса прим. 2 кг. | □ |
| ПИСТОЛЕТЫ | | | |
| G 160 Q | 10 2.644-327.0 | Пистолет для аппаратов высокого давления Kärcher классов К 4 – К 5 серий Power Control и Full Control. С дисплеем для отображения уровня давления и режима подачи чистящего средства. | ■ |
| Пистолет G 145 Q Full Control | 11 2.643-634.0 | Пистолет со светодиодным дисплеем, отображающим уровень давления или режим подачи чистящего средства, и разъемом Quick Connect. Для аппаратов высокого давления Kärcher классов К 4 – К 5 серий Power Control и Full Control. | □ |
| ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ | | | |
| T 7 Plus T-Racer | 12 2.644-074.0 | Мощная насадка с максимальной мощностью, даже в углах и по краям: Насадка T 7 Plus T-Racer с дополнительной форсункой снаружи – для эффективной очистки больших площадей без брызг. | □ |
| Приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 5 | 13 2.644-084.0 | Тщательная чистка без брызг на больших площадях: насадка T 5 T-Racer. С насадкой T-Racer можно очищать любые плоские поверхности без брызг и возможности запачкать другие предметы. Также можно почистить вертикальные поверхности. | □ |
| Щетка-насадка PS 30 | 14 2.644-123.0 | Щетка-насадка PS 30 с тремя встроенными соплами высокого давления эффективно удаляет стойкие загрязнения с различных поверхностей, экономя при этом время. Идеально подходит для лестниц и краев. Имеет на корпусе стяжку для удаления грязной воды. | □ |

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары ○ Чистящие средства.

АКСЕССУАРЫ К 4 POWER CONTROL

1.324-030.0



| | Артикул | Описание | |
|--|----------------|---|--------------------------|
| ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ | | | |
| Мощная швабра PS 30 Plus | 15 2.644-212.0 | Мощная швабра PS 30 Plus, оснащенная тремя соплами высокого давления, удаляет стойкие загрязнения. Благодаря поворотному боковому соплу она позволяет легко очищать угловые и краевые участки. | <input type="checkbox"/> |
| МОЕЧНЫЕ ЩЕТКИ И ГУБКИ | | | |
| Моющая щетка «3 в 1» WB 7 Plus | 16 2.644-374.0 | Разносторонние возможности благодаря продуманной комбинации функций: моющая щетка «3 в 1» WB 7 Plus сочетает в себе сопло для пенной чистки, веерное сопло высокого давления и щетку с мягкой щетиной. | <input type="checkbox"/> |
| Щетка Power Brush WB 150 | 17 2.643-237.0 | Щеточная насадка для эффективной и аккуратной очистки чувствительных поверхностей. Эффективное сочетание струи высокого давления с щеточной обработкой экономит энергию, воду и до 30% времени. | <input type="checkbox"/> |
| Вращающаяся щетка WB 120 | 18 2.644-060.0 | Вращающаяся моющая щетка со сменной насадкой для очистки всех гладких поверхностей, таких как краска, стекло или пластик. Быстрая и простая замена благодаря встроенному рычагу. | <input type="checkbox"/> |
| Вращающаяся щетка WB 130 | 19 2.644-286.0 | Вращающаяся моющая щетка WB 130 со сменной насадкой эффективно очищает различные гладкие поверхности (лакированные, стеклянные или полимерные). Быстрая замена насадок осуществляется при помощи встроенного разблокирующего рычажка. | <input type="checkbox"/> |
| Вращающаяся щетка WB 120 Car & Bike | 20 2.644-129.0 | Мягко очищает автомобили и мотоциклы: вращающаяся щетка для мытья с инновационной мягкой сменной насадкой из микрофибры Car & Bike. Машинная стирка при 60 °С. | <input type="checkbox"/> |
| WB 130 rotating wash brush car & bike | 21 2.644-287.0 | Для бережной очистки автомобилей и мотоциклов: вращающаяся моющая щетка с инновационной сменной насадкой Car & Bike из мягкого микроволокна. Насадка допускает машинную стирку при температуре до 60 °С. | <input type="checkbox"/> |
| Мягкая щетка WB 60 | 22 2.643-233.0 | Мягкая щетка для очистки больших поверхностей, например, автомобилей, фургонов, лодок, оранжевых ролетов. Рабочая ширина в 248 мм обеспечивает оптимальную продуктивность очистки. | <input type="checkbox"/> |
| Щетка для мойки колесных дисков | 23 2.643-234.0 | Щетка для эффективной чистки колесных дисков и других труднодоступных мест в секторе 360°. | <input type="checkbox"/> |
| Моющая щетка неподвижная | 24 6.903-276.0 | Универсальная щетка с эргономичной ручкой для аппаратов высокого давления Kärcher серий K3 – K7. Подходит для очистки любых поверхностей, например, автомобилей, садовой мебели и т.д. | <input type="checkbox"/> |
| ДЛЯ ПРОМЫВКИ ТРУБ | | | |
| Комплект для прочистки труб PC 20 | 25 2.642-240.0 | Комплект для промывки труб и желобов со шлангом высокого давления 20 метров работает от аппарата высокого давления. Легко справится с засором труб, сливов и желобов. | <input type="checkbox"/> |
| Комплект для промывки труб (шланг 15 м) | 26 2.637-767.0 | Комплект для промывки труб, в который входит шланг длиной 15 м, для очистки засорившихся сточных труб и канализаций. | <input type="checkbox"/> |
| Комплект для промывки труб (шланг 7,5 м) | 27 2.637-729.0 | Комплект для промывки труб, в который входит шланг длиной 7,5 м, для очистки засорившихся сточных труб и канализаций. | <input type="checkbox"/> |
| ПЕННАЯ НАСАДКА | | | |
| Пенная насадка FJ 6 | 28 2.643-147.0 | Пенная насадка FJ 6 для быстрой и тщательной очистки любых поверхностей, например, покрашенные поверхности автомобилей и мотоциклов, стекло или камень. Объем контейнера 0,6 л. | <input type="checkbox"/> |

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары ○ Чистящие средства.

АКСЕССУАРЫ К 4 POWER CONTROL

1.324-030.0



| | Артикул | Описание | | |
|---|---------|-------------|--|--------------------------|
| ПЕННАЯ НАСАДКА | | | | |
| Насадка для пенной чистки Connect 'n' Clean FJ 10 C + Ultra Foam Cleaner «3 в 1» | 29 | 2.643-143.0 | Насадка для нанесения пенообразующих чистящих средств для безконтактной мойки автомобиля, в комплекте с Ultra Foam Cleaner (1л). | <input type="checkbox"/> |
| Насадка для пенной чистки Connect 'n' Clean FJ 10 C + автомобильный шампунь «3 в 1» | 30 | 2.643-144.0 | Насадка для нанесения пенообразующих чистящих средств с системой их быстрой замены. | <input type="checkbox"/> |
| Набор FJ 10 C | 31 | 2.644-050.0 | Этот набор включает пенную насадку FJ 10 C с мощным средством Ultra Foam Cleaner, концентрат автомобильного шампуня RM 562 и щетку. | <input type="checkbox"/> |
| ДРУГОЕ | | | | |
| Всасывающий шланг SH 5 ecologic | 32 | 2.643-100.0 | Шланг длиной 5 м для забора аппаратом воды из альтернативных источников (например, из бочки с дождевой водой). | <input type="checkbox"/> |
| Комплект для струйной абразивной очистки | 33 | 2.638-792.0 | Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений с использованием абразивного средства Kärcher. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher K2 – K7. | <input type="checkbox"/> |
| Регулируемый шарнир | 34 | 2.640-733.0 | Шарнир для удобной очистки труднодоступных мест, плавно перемещаемый в секторе 180°. Устанавливается между аксессуарами и пистолетом или удлинительной трубкой. | <input type="checkbox"/> |
| Водяной фильтр | 35 | 4.730-059.0 | Для защиты насоса аппарата от частиц грязи, содержащихся в подаваемой на его вход воде. | <input type="checkbox"/> |
| Поворотный адаптер | 36 | 2.644-257.0 | Поворотный адаптер, позволяющий устранять петли, образуемые шлангом высокого давления, обеспечивает удобную и безопасную работу. Подходит к любым шлангам с разъемом Quick Connect со стороны пистолета. | <input type="checkbox"/> |
| Комплект запасных колец круглого сечения | 37 | 2.640-729.0 | Для простой замены колец круглого сечения и заглушек в принадлежностях к аппаратам высокого давления. | <input type="checkbox"/> |
| ШЛАНГИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | | | | |
| Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2009 г. выпуска | | | | |
| Шланг высокого давления с системой Quick Connect H 9 Q | 38 | 2.641-721.0 | Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher K 2 – K 7 начиная с 2009г. выпуска, у которых шланг высокого давления имеет разъем Quick Connect. 9м, 180 бар, 60 градусов. | <input type="checkbox"/> |
| Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2008 г. выпуска | | | | |
| Удлинительный шланг ХН 10 Q с разъемами Quick Connect | 39 | 2.641-710.0 | Высококачественный удлинительный шланг высокого давления длиной 10 м (DN 8) для расширения радиуса действия аппарата. С длительным сроком службы. Для аппаратов классов К 3 – К 7, оснащенных разъемами Quick Connect. | <input type="checkbox"/> |
| Удлинительный шланг высокого давления 6 м (К3-К7) | 40 | 2.641-709.0 | Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Легко устанавливается между шлангом высокого давления и пистолетом с быстросъемным разъемом (начиная с 2008 г.). | <input type="checkbox"/> |
| ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ШЛАНГОВ | | | | |
| Катушка для шланга Premium HR 7.315 в к-те 5/8" | 41 | 2.645-165.0 | Катушка со шлангом в комплекте. Со съемной катушкой, большим ящиком для принадлежностей и фиксатором для распылителя или пистолета. С широким набором принадлежностей. | <input type="checkbox"/> |
| Тележка со шлангом НТ 3.420 | 42 | 2.645-167.0 | Компактная тележка со шлангом легко регулируется по высоте. Проста в транспортировке и хранении. Не занимает много места. Легко складывается. В сборе. | <input type="checkbox"/> |

Доступные аксессуары Чистящие средства.

АКСЕССАУРЫ К 4 POWER CONTROL

1.324-030.0



| | Артикул | Описание | | |
|---|---------|-------------|--|--------------------------|
| ШЛАНГИ | | | | |
| Комплект для подключения минимойки: шланг 10 м + 2 коннектора | 43 | 2.645-156.0 | Комплект для подключения минимойки: шланг PrimoFlex 3/4 – 10м, 2 универсальных коннектора, штуцер с резьбой G3/4, G1/2 внутренняя резьба | <input type="checkbox"/> |
| Комплект для подключения минимойки (10 м) 1/2" | 44 | 2.645-258.0 | Этот набор позволит без особых трудностей подключиться к крану без резьбы. В комплект входит все необходимое, чтобы подключиться к крану: шланг PrimoFlex 1/2" 10 метров, два коннектора, один из которых с аквастопом и адаптер для круглых кранов без резьбы. | <input type="checkbox"/> |
| Шланг PrimoFlex 1/2 – 20м | 45 | 2.645-138.0 | Шланг PrimoFlex 1/2, 20м, рабочее давление до 24бар. Удобный 3-слойный садовый шланг, который при обычном повседневном использовании в саду прослужит не менее 12 лет. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья | <input type="checkbox"/> |
| Шланг PrimoFlex 3/4 – 25м | 46 | 2.645-142.0 | Шланг PrimoFlex 3/4, 25м, выдерживает давление до 24 бар. Удобный 3-слойный садовый шланг, который при обычном повседневном использовании в саду прослужит не менее 12 лет. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья | <input type="checkbox"/> |
| Шланг Performance Plus 1/2" -20м | 47 | 2.645-318.0 | Садовый шланг Performance Plus диаметром 1/2" и длиной 20 метров. Устойчивый к перекручиванию. Выдерживает давление до 45 бар. Не содержит вредных веществ. Термостойкость от -20 до +60 °С. | <input type="checkbox"/> |
| Шланг Performance Plus 3/4" -25м | 48 | 2.645-322.0 | Садовый шланг Performance Plus диаметром 3/4", длиной 25 м. Удобный, долговечный и устойчивый к атмосферным воздействиям, а так же особо прочный и гибкий, чрезвычайно устойчивый к перегибам. | <input type="checkbox"/> |
| Шланг Performance Premium 1/2" -20м | 49 | 2.645-324.0 | Садовый шланг Performance Premium длиной 20 м, диаметром 1/2" с анти-торсионной технологией и выдерживает давление до 50 бар. Инновационный шланг очень гибкий и устойчивый к перегибам. | <input type="checkbox"/> |
| СОЕДИНИТЕЛИ И КОННЕКТОРЫ ДЛЯ СИСТЕМ ПОЛИВА | | | | |
| Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4 | 50 | 2.645-193.0 | Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4 с удобными захватами из мягкого полимера. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам. | <input type="checkbox"/> |
| Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4 с аквастопом | 51 | 2.645-194.0 | Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4с аквастопом. Удобные захваты из мягкого полимера. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам. | <input type="checkbox"/> |
| УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА | | | | |
| Универсальное чистящее средство RM 626 | 52 | 6.295-753.0 | Мощный универсальный очиститель для использования с мойками высокого давления Kärcher. С новым активным средством для удаления грязи, которое легко удаляет масло, жир и стойкие минеральные загрязнения с помощью холодной воды. Для использования по всему дому и в саду, а также очистки транспортных средств. | <input type="checkbox"/> |
| ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ЧИСТОТЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ | | | | |
| Автомобильный шампунь 3 в 1 RM 610 | 53 | 6.295-750.0 | Высокоэффективный шампунь с уникальной формулой "3 в 1", включающей активный очищающий компонент и компоненты для быстрой сушки поверхностей и придания им блеска. Гарантирует одновременно очистку, уход и защиту. Обеспечивает бережную мойку любых автомобилей. | <input type="checkbox"/> |
| Активная пена Ultra Foam для бесконтактной мойки RM 615 | 54 | 6.295-743.0 | Средство с интенсивным пенообразованием содержит новый активный очищающий компонент, легко и быстро удаляющий с автомобилей масла, смазки и все типичные дорожные загрязнения. Не содержит фосфатов, не повреждает обрабатываемые материалы. | <input type="checkbox"/> |
| Средство для удаления следов насекомых 3-в-1 RM 618 | 55 | 6.295-761.0 | Бережно удаляет следы насекомых с лакокрасочных покрытий, решетки радиатора, зеркал заднего вида, стекол и пластмассовых деталей. Безопасно очищает любые материалы (алюминий, полимерные материалы, лакокрасочные покрытия). Действует быстро и эффективно. Малый расход. | <input type="checkbox"/> |
| Средство для чистки автомобильных стекол RM 650, 0,5 л | 56 | 6.296-105.0 | Средство для чистки автомобильных стекол Kärcher RM 650 обеспечивает тщательную очистку всех автомобильных стекол и зеркал без образования разводов и бликов. Легко и эффективно удаляет следы насекомых, дорожную грязь, птичий помет, жировые отпечатки, следы силикона и никотина. Гарантирован антистатический эффект для замедления повторного загрязнения. RM 650 обеспечивает прозрачность стекол и отсутствие эффекта рассеяния света. | <input type="checkbox"/> |

Доступные аксессуары Чистящие средства.

АКСЕССАУРЫ К 4 POWER CONTROL

1.324-030.0



| | Артикул | Описание | |
|--|----------------|--|---|
| ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ЧИСТОТЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ | | | |
| Средство для чистки салона Kärcher RM 651 | 57 6.296-106.0 | Средство для чистки салона Kärcher RM 651 обеспечивает бережную и эффективную очистку всех элементов интерьера автомобиля. Быстро удаляет пятна с панели приборов, обшивки дверей, резиновых уплотнителей и обивки сидений (тканевой, кожаной или из кожзаменителя). Надежно нейтрализует неприятные запахи и обеспечивает приятный, свежий аромат. Обеспечивает антистатический эффект для замедления повторного загрязнения. | ○ |
| Средство для ухода за панелью приборов с матовым блеском Kärcher RM 652, 0,5 л | 58 6.296-107.0 | Средство для ухода за панелью приборов с матовым блеском Kärcher RM 652 обеспечивает эффективный уход за любыми полимерными и резиновыми поверхностями с матовым блеском, маскировку мелких царапин. Улучшает внешний вид поверхности за счет придания шелковисто-матового блеска. Обеспечивает приятную на ощупь текстуру обработанной поверхности. Придает поверхностям водо- и грязеотталкивающих свойств. | ○ |
| Восковая полироль Kärcher RM 660, 0,5 л | 59 6.296-108.0 | Восковая полироль Kärcher RM 660 предназначена для обработки новых и незначительно поврежденных лакокрасочных покрытий, для бережной полировки и ухода за лакокрасочным покрытием в один прием. Устраняет мелкие царапины, микротрещины и потертости, вызванные контактной мойкой, благодаря новейшей технологии полировального зерна. Обеспечивает насыщенный блеск без голографического эффекта и защиту лакокрасочного покрытия от атмосферных воздействий и сохранение цвета. | ○ |
| Средство для очистки колесных дисков 3-в-1, 0,5 л | 60 6.296-048.0 | Быстродействующая формула для максимально эффективной очистки всех стандартных колесных дисков от любой уличной грязи, продуктов износа шин и тормозных колодок, противогололедных реагентов и прочих дорожных загрязнений. С гелеобразной формулой и эффектом изменения цвета, сигнализирующим об истечении необходимого времени воздействия. | ○ |
| Зимняя стеклоомывающая жидкость Kärcher RM 670 (концентрат) | 61 6.296-109.0 | Защита от замерзания при температурах до -60 °С. Обеспечивает прозрачность ветрового стекла и отсутствие на нем разводов и бликов. Заполняет мелкие царапины и, как следствие, продлевает срока службы щеток стеклоочистителей за счет их более легкого скольжения по стеклу. Тщательное удаление типичных зимних загрязнений (слякоти и солевых реагентов). Эффективная очистка стекла за минимальное число тактов работы стеклоочистителей. Очень низкий расход: одной канистры (5 л) достаточно для приготовления 15 л рабочего раствора. | ○ |
| Летняя стеклоомывающая жидкость Kärcher RM 672 (концентрат 1 : 100) | 62 6.296-110.0 | Высокоэффективное очищающее концентрированное средство обеспечивает прозрачность ветрового стекла и отсутствие на нем разводов и бликов. Тщательное удаление всех типичных летних загрязнений (следов насекомых, пыльцев, птичьего помета и т. д.). Очень низкий расход: одной бутылки (250 мл) достаточно для приготовления 25 л рабочего раствора. | ○ |
| ВОКРУГ ДОМА | | | |
| Очистка камня и уход за ним | | | |
| Средство для очистки камня и фасадов Plug 'n' Clean 3-в-1 Kärcher 611 | 63 6.295-765.0 | Интенсивное средство для чистки каменных поверхностей с уникальной формулой "3 в 1", включающей активный очищающий компонент и компоненты для защиты от выветривания и обрастания мхом и водорослями. Гарантирует одновременные очистку, уход и защиту. | ○ |
| Очистка деревянных поверхностей и уход за ними | | | |
| Средство для очистки древесины 3-в-1 Kärcher 612 | 64 6.295-757.0 | Эффективное средство для чистки древесины с уникальной формулой "3 в 1", включающей не только активный очищающий компонент, но и компоненты для интенсивного ухода и защиты от УФ-излучения. Гарантирует одновременные очистку, уход и защиту. Подходит для очистки любых обработанных и необработанных деревянных поверхностей. | ○ |
| Очистка пластмассы и уход за покрытием | | | |
| Средство для очистки пластмасс 3-в-1 Kärcher 613 | 65 6.295-758.0 | Средство с уникальной формулой "3 в 1", включающей активный очищающий компонент и компоненты для защиты материала и предотвращения его выцветания. | ○ |

○ Чистящие средства.