



T 15/1 HEPA

Моделью пылесоса для сухой уборки Т 15/1 мы обновляем нашу линейку коммерческих пылесосов для сухой уборки и возвращаемся на этот важный сегмент рынка с топ моделью в классе.



- 1 HEPA-фильтр (EN 1822:1998)
- Этот пылесос оснащен фильтром HEPA (EN1822:1998) для гигиеничной чистоты помещений в отелях, госпиталях, детских учреждениях и пр.
- 2 Держатели для аксессуаров

Технические характеристики и комплектация





T 15/1 HEPA

- HEPA-фильтр (EN 1822:1998)
- Держатели для аксессуаров

Технические характеристи	ки	
Артикул		1.355-235.0
Штрих-код (EAN)		4039784723603
Расход воздуха	л/с	53
Разрежение воздуха	мбар / кПа	240 / 24
Емкость контейнера	л	15
Макс. потребляемая мощность	Вт	800
Номинальная ширина		35
Длина кабеля	М	15
Уровень звуковой мощности	дБ(А)	62
Уровень шума	дБ(А)	76
Bec	КГ	7,1
Габариты (Д х Ш х В)	ММ	434 × 316 × 400

Комплектация		
Всасывающий шланг	М	2,5
Телескопическая всасывающая трубка		Стандарт
Фильтр-мешок		Из нетканого материала (флис)
Переключаемая насадка для пола	MM	285
Материал бака		Пластик
Насадка для пола		1
Щелевая насадка		
Насадка для радиаторов отопления		
Насадка для мягкой мебели		I
НЕРА-фильтр (EN 1822:1998)		1
		1

T 15/1 HEPA 1.355-235.0































					_		
		Артикул	Количество		Длина	Ширина	Описание
НЕРА-фильтр (катег. пыли Н)				1			
НЕРА-фильтр	1	6.414-801.0	1 шт.				НЕРА фильтр (бумага / пластик) - Н 12 - увеличивает емкость фильтра и улучшает выходящий воздух. Дополнительный фильтр вместо выпускного фильтра
Фильтр упакованный НЕРА, Н13	2	6.414-080.0	1 шт.				
Фильтр-мешки из нетканого мат	гериал	па (3-слойные)					
Фильтр-мешки из нетканого материала, для Т 15/1 + Т 17/1, 10 шт.	3	6.907-017.0	10 шт.				Чрезвычайно прочные, 3-слойные фильтр-мешки, для пыли кпасса М. Фильтровальные рукава обеспечивают от 2 до 3 раз большую емкость, чем у обычного бумажного фильтр мешков. Стандарт для Т 15/1 и Т 17/1. Содержание: 10 штук.
Пластмассовое колено							
Изогнутый переходник проводящий электрич	4	2.889-148.0	1 шт.	ID 35			
Щелевая насадка				,			
Насадка для щелей упакованный NW35	5	2.889-130.0	1 шт.	ID 35	210 мм		
Комбинированная насадка (для	сухой	й уборки)					
Форсунка для пола упакованный NW35	6	2.889-129.0	1 шт.	ID 35		295 мм	
	7	6.907-410.0	1 шт.	ID 32		270 мм	
<u>â□°ї¬□а̂□¡Â·â□□а̂□°а̂□□а̂□"</u> Паркетная форсунка упакованный D360 NW35	8	2.889-196.0	1 шт.	ID 35		360 мм	
Паркетная форсунка упакованный D300 NW35	9	2.889-197.0	1 шт.	ID 35		300 мм	
Паркетная форсунка упакованный D360 DN32	10	6.905-078.0	1 шт.	ID 32		360 мм	
Металлические удлинительные	трубі	ки					
Телескопическая труба упакованный NW35	11	2.862-008.0	1 шт.	ID 35	1 м		
Удлинительная трубка черная DN32	12	6.906-618.0	1 шт.	ID 32	0,5 м		Металлическая всасывающая труба (DN 32, длина 0,5 м) с черным пластиковым покрытием, подходит в качестве удлинительной трубки, например, пылесосить потолки.
Всасывающий шланг в сборе (с	истем	а соединения	защелкой)	,			
Шланг упакованный NW35 2.5m	13	2.889-133.0	1 шт.	ID 35	2,5 м		
Выходные фильтры							
Стандартные выходные фильтры, для T 12/1	14	6.414-802.0	3 шт.				Стандартный выходной фильтр и диффузор для уменьшения фильтрованного воздуха. Изготовлен из пены.
Основной корзинный фильтр				•			
Основной фильтр с усиленным флисом Т 12 - 1 Эко	15	4.731-011.0	1 шт.				Из упрочненного полиэфирного иглопробивного материала, допускает промывку (до 40 °C).
Бумажные фильтр-мешки (двух	слойн	ные)					
Бумажные фильтр-мешки, 10 шт. для Т 15/1 - Т 17/1 , 10	16	6.907-019.0	10 шт.				10 бумажных фильтр- мешков (испытания по категории ВІА-С, категория пыли М), пригодных для промышленной сухой уборки (например, Т 15/1 и Т 17/1).
Матерчатый фильтр-мешок		·		<u>'</u>	<u>'</u>	·	,
Пылесборный мешок ткань	17	6.904-316.0	1 шт.				Хлопковый фильтр-мешок, стирка до 40 ° С, подходит для Т7 1, Т 10/1 и Т 12/1 моделей.
		_					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

[■] Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

T 15/1 HEPA 1.355-235.0











		Артикул	Количество		Длина	Ширина	Описание	
Турбонасадка								
Турбонасадка для мягкой мебели	18	2.860-113.0	1 шт.	ID 32		160 мм	Турбонасадка для мягкой мебели, пластмассовая, с сужающей муфтой DN 35/32.	
Турбонасадка для пола DN 35/32	19	2.860-114.0	1 шт.	ID 32		270 мм	Насадка для пола, пластмассовая, с сужающей муфтой 35/32, 270 мм.	
Расширяющий адаптер (трубка -	> нас	адка)						
Расширяющий адаптер (трубка -> насадка), DN 32 - 35	20	6.902-083.0	1 шт.	ID 32			От соединения DN 32 до соединения DN 35: пластиковый адаптер (неэлектропроводный). Подходит для BV и пылесосов Т.	
Сужающий адаптер (трубка -> на	садка	a)						
Сужающий адаптер (трубка -> насадка)	21	6.902-072.0	1 шт.	ID 35			Редуктор с внутренним коннектором DN 32. Идеально подходит для аксессуаров для промышленных пылесосов NT в сочетании с моющими средствами.	

[■] Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары